



**ROMETAL**

**Portas Automáticas**



**SOLUÇÕES INTELIGENTES  
PARA O FLUXO DE PESSOAS**



# ROMETAL

## SOLUÇÕES INTELIGENTES PARA O FLUXO DE PESSOAS

### POR QUE ESCOLHER UMA PORTA AUTOMÁTICA **ROMETAL**

A busca por um diferencial competitivo, vem se tornando uma necessidade imediata perante o mercado atual, é justamente isso que uma Porta Automática proporciona a um estabelecimento comercial, diferencial em conforto, acessibilidade, sofisticação, eficiência energética e segurança.

Porém estes diferenciais somente se tornarão realidade se a Porta Automática instalada tiver a garantia de uma empresa consolidada no mercado, que ofereça produtos sofisticados fabricados com tecnologia de ponta, onde os processos produtivos sigam os mais rigorosos padrões de qualidade, atestados por uma Certificação ISO 9001.

É exatamente isso que a ROMETAL oferece ao seu projeto, produtos que atendem as mais rigorosas normas nacionais e internacionais, possibilitando ao cliente ter a segurança de que está fazendo um investimento ao adquirir um equipamento que irá gerar um diferencial competitivo ao seu negócio.

Além disso, a ROMETAL conta com um atendimento especializado a seus clientes, através de uma Rede de Distribuidores qualificados, prontos para atender qualquer demanda de instalação e/ou assistência técnica, que se faça necessária, nas diversas regiões do país. Ainda contamos com um setor de especificação de produtos e consultoria de projetos, afim de atender aos profissionais de engenharia e arquitetura.




### PERSONALIZE SEU **PROJETO**

Possuímos uma linha de anodização italiana totalmente automatizada, onde hoje produzimos mais de 40 acabamentos diferenciados. Além disso, realizamos internamente o pré tratamento dos perfis, como polimento e escovação, com maquinário de ponta.

Desta forma podemos personalizar o seu projeto, produzindo portas e caixilhos em acabamentos como o Inox Escovado, Inox Polido, Champagne, Black Piano, Titânio, entre outros. Além do material anodizado também temos a opção do acabamento em pintura eletrostática, disponível em diversas cores, resultado de uma parceria com um fornecedor homologado.

## BENEFÍCIOS DE UMA PORTA AUTOMÁTICA ROMETAL

- **Valorização** do ambiente;
- **Sofisticação** aliada a tecnologia;
- **Acessibilidade** a idosos e cadeirantes;
- **Eficiência energética** em ambientes climatizados;
- **Conforto térmico e acústico** a clientes e funcionários;
- **Integração** com diversos controles de acesso;
- **Atende as normas de PCCI** junto aos bombeiros.



## CONHEÇA A ROMETAL

Empresa fundada a 35 anos, atuando no mercado moveleiro, onde é líder no segmento de sistemas para portas de correr, oferecendo produtos de valor agregado aliados a um padrão de qualidade diferenciado.

A empresa conta com um parque fabril com mais de 25.000 m<sup>2</sup> de área construída, localizada na cidade de Veranópolis, na Serra Gaúcha.

Percebendo uma demanda por Portas Automáticas, que ofereçam soluções diferenciadas ao mercado, a ROMETAL investiu fortemente em pesquisa e desenvolvimento para chegar à Linha OPENBLUE, que é uma Linha de Portas Automáticas criada com o objetivo de atender aos desejos do consumidor final e as necessidades técnicas de arquitetos, engenheiros e instaladores.

### PARQUE INDUSTRIAL DE SISTEMAS DESLIZANTES



### PARQUE INDUSTRIAL DE PERFIS E ACABAMENTOS



SOMOS FLUXO  
SOMOS MOVIMENTO.  
**SOMOS ROMETAL**





GRUPO ROMETAL



## DADOS TÉCNICOS

Capacidade de utilização	Alto fluxo
Capacidade de peso	01 folha: 130 kg   02 folhas: 240 kg (120 kg por folha)
Comprimento do operador	2500 mm - lateral 01 folha - em estoque 5000 mm - central 02 folhas - em estoque 6000 mm - medida máxima - sob consulta
Dimensões do operador	120 mm (altura) x 160 mm (profundidade)
Seletor de funções	Sim (digital)
Radares	Sim - Micro-ondas (padrão)/Infravermelho (opcional)
Fotocélula	Sim - 01 sensor (padrão)/02 sensores (opcional)
Baterias	Sim - (24 Vdc / 2,6 A/h) - Autonomia 50 ciclos de abertura
Velocidade de abertura	100 a 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas
Velocidade de fechamento	100 - 1000 mm/s (ajustável) - 2 folhas
Alimentação	100 - 250 Vca (50-60 Hz)
Alimentação para acessórios	24 Vdc
Potência	150W
Motor	BRUSHLESS 24 Vdc - 55W
Tempo de abertura	0 - 60 s (ajustável)
Temperatura de operação	-10°C a 70°C
Abertura de emergência	Sim (De acordo com as normas de PCCI)

### Revendedor Autorizado

## ROMETAL

Rodovia BR 470 | km 174, 5 | nº 4075  
Bairro Universal | CEP 95330-000  
Veranópolis | RS | Brasil  
Fone +55 54 3441.3100  
[www.rometal.com.br](http://www.rometal.com.br)